

Trockenverfestiger EM I

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt:

Handelsname: **Trockenverfestiger EM I**

Angaben zum Hersteller/Lieferanten:

Vertrieb durch: CEBRA CHEMIE GMBH, Alte Engterstr. 9, 49565 Bramsche

Notfallauskunft: CEBRA CHEMIE GMBH, Tel. 05461/2045

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Terpolymer aus Acrylamid, Acrylsäure und HEMA
mit schwach anionischer Ladung

3. Mögliche Gefahren

Das Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:	Benetzte Kleidung entfernen, bei Hautreizung Arzt konsultieren.
Nach Hautkontakt:	Betroffene Körperteile gründlich mit Wasser und Seife reinigen
Nach Augenkontakt:	Sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, gründlich spülen, evtl. Kontaktlinsen entfernen, Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken:	Viel Wasser trinken und unter Beachtung der üblichen Vorsichtsmaßnahmen wieder erbrechen lassen. Arzt hinzuziehen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Das Produkt ist nicht brennbar.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Trink-, Brauch- und Kühlwasserentnehmer warnen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Ausgelaufenes Produkt mechanisch oder mit Sand aufnehmen und entsorgen.

Trockenverfestiger EM I

12. Angaben zur Ökologie

Das Produkt sollte nicht in das Abwasser, in Gewässer oder in das Erdreich gelangen, Es ist biologisch schwer abbaubar, wird jedoch durch Schlammsorption gut eliminiert. Wassergefährdungsklasse WGK 1 (Selbsteinstufung).

13. Hinweise zur Entsorgung

Verbrennen (behördliche Auflagen beachten)
Abfall-Schlüssel-Nr.: 573 01

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE: kein Gefahrgut
Bezeichnung des Gutes: Copolymerisat aus Acrylamid und Acrylsäure
Das Produkt unterliegt nicht den Gefahrgutverordnungen.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:
Gefahrensymbol: nicht kennzeichnungspflichtig

Nationale Vorschriften:
Wassergefährdungsklasse WGK 1 (Selbsteinstufung)

16. Sonstige Angaben

Vorsicht, das verschüttete Produkt erzeugt große **Rutschgefahr!!**

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben, verbinden damit jedoch keine Zusicherung oder Gewährleistung von Eigenschaften.